

Số: /BVPSNĐN-TXDKH

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2026

THƯ MỜI

Về việc mời cung cấp thông tin báo giá cho
Gói thầu: Mua sắm kệ sắt cho bộ phận lưu trữ của phòng Kế hoạch tổng hợp

Kính gửi: Quý Công ty, nhà cung cấp

Hiện tại, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng đang có nhu cầu tiếp nhận thông tin báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Mua sắm kệ sắt cho bộ phận lưu trữ của phòng Kế hoạch tổng hợp. Vậy, Bệnh viện kính mời các Công ty quan tâm gửi thông tin với những nội dung sau:

I/ Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng, địa chỉ số 402 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
2. Thông tin phòng nhận báo giá: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng, 402 Lê Văn Hiến, P. Ngũ Hành Sơn, Tp.Đà Nẵng. Số dt: 0236.3957.999.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.
4. Thời gian nhận báo giá: từ ngày đăng thông báo đến hết 16 giờ 00 ngày 16/03/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày 16/03/2026.

II/ Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục mua sắm kệ sắt cho bộ phận lưu trữ theo phụ lục đính kèm. Các nhà thầu quan tâm, vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phần ô đã để trống.
3. Hồ sơ báo giá: Báo giá theo mẫu Phụ lục đính kèm.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT,TXDKH.

GIÁM ĐỐC

TS.BS Trần Đình Vinh

Phụ lục

THÔNG TIN BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số /BVPSNĐN-TXDKH ngày tháng năm 2026
của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng)

Tên công ty:.....

Địa chỉ văn phòng/ trụ sở chính/ văn phòng đại diện:.....

Số điện thoại:.....

Mã số thuế:.....

BẢNG CHÀO GIÁ

Kính gửi:.....

Danh mục hàng hoá – Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Hình ảnh minh họa	Đơn giá	Thành tiền
Kệ hàng loại tải hạng nặng					
Tải trọng: $\geq 1000\text{kg/tầng}$, không vách lưng và không vách hông. Cấu tạo kệ bao gồm: - Chân trụ (cột): cột sắt hộp không lỗ có vai trò chịu lực chính cho toàn bộ kệ, kích thước chân trụ $\geq (C2000 \times 30 \times 60)\text{mm}$, dày $\geq 2.5\text{mm}$. Mỗi kệ 6 chân trụ - Thanh beam (Thanh đà dài): nối giữa 2 khung cột chịu tải, đỡ các sàn tôn, chịu tải trực tiếp từ hàng hóa, có hình trụ kích thước $\geq (D3000 \times 30 \times 60)\text{mm}$, ngoại trừ vị	Cái	79			

trí ngoàm, bề dày ≥ 2.5 mm. Số lượng: mỗi kệ 08 thanh (4 Tầng x 2 thanh mỗi tầng) - Thanh giằng ngang: phân tán lực giữa các cột, tăng khả năng chịu tải, chống rung lắc, Kích thước $\geq (D50 \times 30 \times 60)$ mm, dày ≥ 2.5 mm, Số lượng: mỗi kệ 08 thanh (4 Tầng x 2 thanh mỗi tầng) - Mặt tầng: Mặt tầng cứng chắc chắn, được tạo bởi 6 thanh ngang kích thước (D440xR30xC30) mm, độ dày ≥ 1.5 mm và 4 thanh dài kích thước (D2940xR30xC30) mm, độ dày ≥ 1.5 mm Chân trụ, thanh beam và thanh giằng ngang, các thanh ngang và dài ở mặt tầng: làm bằng sắt sơn tĩnh điện. Màu sơn: màu xám ghi. Thanh beam, thanh giằng ngang và các thanh ngang, thanh dài của mặt tầng được lắp ghép với nhau bằng bulong, ốc vít chuyên dụng tạo thành từng bộ thống nhất, dễ dàng tháo lắp, di chuyển để phù hợp với nhu cầu sử dụng; Nguyên liệu đạt tiêu chuẩn JIS 3101 (TC Nhật Bản) hoặc tương đương, dung sai nguyên liệu $\pm 5\%$ Độ võng Max 0,2%L Kích thước: D 3000* R 500 * C 2000mm Số tầng: 4 tầng 4 mâm					
---	--	--	--	--	--

Thời gian bảo hành: <u>≥5 năm</u>					
Tổng cộng		79			

Hiệu lực báo giá:.....
 Giá trên đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan.